



FXR[®]

CATÁLOGO 2024

VERSÃO 1



A FXR nasceu em Blumenau/SC, para atender uma demanda expressiva do mercado, que buscava por produtos de qualidade, mas com preço honesto. Num primeiro momento foram introduzidas as Carabinas de Pressão, de Mola, e em seguida vieram os modelos com tecnologia NITRO PISTON, até a evolução do portfólio com uma completa linha de Carabinas PCP. Como complemento, vieram os acessórios para a prática de tiro esportivo, como chumbinhos, lunetas, bombas, compressores, etc.

Além da importação e distribuição dos produtos da marca FXR, a ARTEMIS, uma das líderes mundiais em sua categoria, só chega ao país pelas mãos da FXR. Outra renomada marca que chega ao Brasil, com exclusividade, é a STOEGER AIRGUNS, marca do quinquentenário e prestigiado grupo BERETTA, que nasce da sinergia entre a engenharia e design italianos.

Outra gigante do tiro esportivo – e mundialmente reconhecida como uma das melhores para a caça – que é distribuída pela FXR é a turca KRAL ARMS, com produtos que aliam a mais alta tecnologia a um acabamento primoroso, sendo boa parte do processo de fabricação feito à mão, com os mais rigorosos padrões de qualidade.

A H&N, empresa alemã e líder mundial na fabricação de munições premium para armas de ar comprimido, é outra exclusividade de importação e distribuição.

A partir de 2023, ampliamos ainda mais nosso mix de produtos com duas novas marcas: a NikkoStirling, renomada fabricante de lunetas, e a Hori-Zone, especializada em arqueria. Ambas agora fazem parte da linha Artemis, trazendo ainda mais opções de qualidade para nossos clientes.

Todo esse portfólio é distribuído através de nossa vasta estrutura de Representantes Comerciais, estrategicamente distribuídos em todas as regiões do país, para melhor atender os lojistas, atacadistas e distribuidores, bem como os E-commerces.

Além dos produtos, um dos diferenciais da FXR é a extensa rede de assistências técnicas, completo estoque de peças e um departamento de pós-vendas com excelência em atendimento. Tudo isso, proporciona uma experiência de compra única, e garante aos consumidores de suas marcas a tranquilidade de que sempre terão cobertura do importador oficial dos seus produtos.

Nossa linha de produtos está sempre sendo incrementada com novidades que contribuem para enriquecer a prática da modalidade do tiro esportivo, e gerar bons negócios para nossos parceiros lojistas, atacadistas e distribuidores. Seja um revendedor de produtos FXR, e ofereça aos seus clientes o que há de melhor!

TODA A LINHA DE CARABINAS POSSUI 1 ANO DE GARANTIA*,

em todo o território nacional e completo estoque de peças de reposição, demais produtos possuem garantia legal de 90 (noventa) dias.


*Ressalvadas as condições claramente descritas no Manual de Instruções e Garantia.

Resguardamos o direito de promover alterações nos produtos ou na linha de tiro esportivo sem a necessidade de aviso prévio. As informações no catálogo são fornecidas sujeitas a correções. Recomendamos validação com o representante. Salientamos que as imperfeições naturais da madeira e nuances de cor são características do material. Imagens meramente ilustrativas.

Índice

Carabinas e Pistolas Artemis	4	Mountmaster 3-9x40.....	29
GR800S Blade.....	4	Mountmaster Silver Crown 6x40.....	29
Black Hawk GR1000X Mag.....	4	Airking 3-9x42.....	30
Black Hawk SR1000S.....	4	Airking 4.5-14x50.....	30
Black Hawk SR1000W Wood Edition.....	4	Airking Illuminated 4.5-15x50.....	30
Black Hawk SR1000C Jungle Edition.....	5	Diamond LR 6-24x50.....	31
Falcon GR1600W.....	6	Diamond FFP 6-24x50.....	31
T-Rex.....	6	Panamax 3-9x40.....	31
T-Rex Bullpup.....	6	Red Dot NS130.....	32
P35 Blackened.....	7	Red Dot Compact 1x20x30.....	32
P15 Killer.....	7		
M60 Slayer Black.....	7	Mira Óptica FXR	33
M60B Slayer HC.....	8	Luneta 3-9x40.....	33
M30C Upper.....	8	Luneta 4-16x50.....	34
M18 Hammer.....	8	Luneta 6-24x50.....	34
PR900W G2.....	9	Luneta 4x20.....	34
PR900S G2.....	9	Luneta 4x32.....	35
M25 Thunder Black.....	9	Red Dot.....	35
M22 Uller.....	10	Mount de Absorção.....	35
PP750 Stocker.....	10		
PP20 Golden Match.....	10	Recarga FXR.....	36
Olimpic PP700S-A.....	11	Cilindro Scuba 300 Bar.....	36
CP2 Hybrid.....	11	Compressor 110/220.....	36
CP2 Hybrid Camo.....	12	Compressor Trivolt.....	37
CP300 Defender .50.....	12	Bomba Manual PCP Pés Dobráveis.....	37
		Bomba Manual PCP Pé Fixo.....	37
Carabinas Stoeger Airguns.....	13		
XM1 Bullpup.....	14	Chumbinhos Artemis	38
XM1 S4 Suppressor.....	14	Destroyer.....	39
RX20 S3 Suppressor.....	15	Flat 4.5.....	39
RX20 Dynamic.....	15	Flat 5.5.....	39
		Pointed.....	39
Carabinas Kral Arms.....	16	Hollow Point.....	39
Puncher Ekinoks W.....	17	Round 9.....	39
Puncher Ekinoks S.....	17	Round 762.....	39
Puncher Auto W.....	17	Round 635.....	39
Puncher Bigmax X Black.....	18		
Puncher Nish W.....	18	Chumbinhos e Esferas FXR	40
Puncher Nish Synthetic.....	18	Match.....	41
Puncher Rambo.....	19	Hollow Point.....	41
Puncher Super Jumbo W.....	19	Tomahawk.....	41
Puncher Super Jumbo S.....	19	Phantom 5.5mm.....	41
Puncher NP 500 Synthetic.....	20	Phantom 4.5mm.....	41
Puncher Breaker S Skull.....	20	Speedy.....	41
Puncher Breaker W.....	20	Esferas de aço.....	41
Puncher Big Horn.....	21		
Puncher W.....	21	Chumbinhos H&N	42
Puncher Mega W Marine.....	21	Hornet.....	42
		Grizzly.....	42
Carabinas FXR	22	Slug HP II.....	42
Spring / Nitro Black.....	22	Field Target Trophy.....	42
Spring / Nitro West.....	22	Field Target Trophy Power*.....	42
Spring Ranger.....	23	Barracuda.....	43
		Barracuda Power*.....	43
Balestras HORI-ZONE	24	Barracuda Hunter Extreme.....	43
Kornet Maxx.....	25	Terminator.....	43
Quick Strike.....	25	Excite Plinking.....	43
Rage Elite.....	26	Excite Hammer.....	43
Rage X.....	26	Excite Econ II.....	43
		Excite Coppa-Spitzkugel.....	43
Setas Artemis.....	27		
Seta 20" Carbono.....	27	Kits de limpeza	44
Seta 16" Carbono.....	27	Kit Universal 62 peças.....	44
Seta 16" Carbono Híbrido.....	27	Kit p/ Pistola e Revólver 16 peças.....	44
Ponteira de caça G5.....	27	Kit Para Fuzil / Carabina 10 peças.....	44
Ponteira de caça X5.....	27	Kit Para Carabina 6 peças.....	45
		Boresnake 12Ga.....	45
Mira Óptica NikkoStirling.....	28	Boresnake 20Ga.....	45
Mountmaster 4-16x50.....	29	Boresnake 22.....	45

ARTEMIS



4.5 mm



5.5 mm

Novo

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 193* / 5.5 mm: 253*
*Varia conforme chumbinho utilizado

GR800S Blade
CARABINA NITRO PISTON - 4.5mm / 5.5mm

CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.13822	4.5 mm	850 FPS (259 m/s)	2,5 kg	45 cm	107 cm	Manual de Instruções
1156.13823	5.5 mm	750 FPS (228 m/s)				

*Pode variar conforme condições de tiro



Black Hawk Mag GR1000X

CARABINA NITRO PISTON - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 323*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.12381	5.5 mm	1000 FPS (305 m/s)	3,5 kg	53 cm	123 cm	Trilho Picatinny 22mm

*Pode variar conforme condições de tiro



Black Hawk SR1000W

CARABINA NITRO PISTON - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 243* / 5.5 mm: 323*
*Varia conforme chumbinho utilizado



4.5 mm



5.5 mm

CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.9627	4.5 mm	1150 FPS (350 m/s)	3,5 kg	56 cm	123 cm	Trilho Picatinny 22mm
1156.9626	5.5 mm	1000 FPS (305 m/s)				

*Pode variar conforme condições de tiro



Black Hawk SR1000S

CARABINA NITRO PISTON - 4.5MM / 5.5MM

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 243* / 5.5 mm: 323*
*Varia conforme chumbinho utilizado



4.5 mm



5.5 mm

CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.9057	4.5 mm	1150 FPS (350 m/s)	3,5 kg	56 cm	123 cm	Trilho Picatinny 22mm
1156.9058	5.5 mm	1000 FPS (305 m/s)				

*Pode variar conforme condições de tiro



Black Hawk SR1000C

CARABINA NITRO PISTON - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 323*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.10086	5.5 mm	1000 FPS (305 m/s)	3,5 kg	56 cm	123 cm	Trilho Picatinny 22mm

*Pode variar conforme condições de tiro



Falcon GR1600W

CARABINA NITRO PISTON - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:

5.5 mm: 423*

*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.10090	5.5 mm	1100 FPS (335 m/s)	3,7 kg	43 cm	118 cm	Supressor e cj. de massa de mira intercambiáveis

*Pode variar conforme condições de tiro



T-Rex

CARABINA PCP - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:

4.5 mm: 303* / 5.5 mm: 423*

*Varia conforme chumbinho utilizado



4.5 mm



5.5 mm

CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12501	4.5 mm	1050 FPS (320 m/s)	Aprox. 100 disparos	3,1 kg	48 cm	104,8 cm	25 MPa (250 Bar)	Magazine, Bico de Enchimento, Orings Extras
1156.12502	5.5 mm	950 FPS (289 m/s)	Aprox. 90 disparos					

*Pode variar conforme condições de tiro



T-Rex Bullpup

CARABINA PCP - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:

4.5 mm: 233* / 5.5 mm: 303*

*Varia conforme chumbinho utilizado




4.5 mm



5.5 mm

CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12503	4.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 60 disparos	2,3 kg	58 cm	84 cm	25 MPa (250 Bar)	Magazine, Bico de Enchimento, Orings Extras
1156.12504	5.5 mm	800 FPS (244 m/s)	Aprox. 50 disparos					

*Pode variar conforme condições de tiro



P35 Blackened

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:

5.5 mm: 393*

*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12384	5.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 90 disparos	2,4 kg	45 cm	67,5 cm	25 MPa (250 Bar)	Magazine, Bico de Enchimento, Orings Extras, Chave Allen

*Pode variar conforme condições de tiro



P15 Killer

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:

5.5 mm: 393*

*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12386	5.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 90 disparos	2 kg	45 cm	67,5 cm	25 MPa (250 Bar)	Magazine, Bico de Enchimento, Orings Extras, Chave Allen, Base Monotiro

*Pode variar conforme condições de tiro



M60 Slayer Black

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:

5.5 mm: 463*

*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12389	5.5 mm	1000 FPS (305 m/s)	Aprox. 90 disparos	3 kg	61 cm	92,5 cm	25 MPa (250 Bar)	Magazine, Bico de Enchimento, Orings Extras

*Pode variar conforme condições de tiro



M60B Slayer HC

CARABINA PCP - 5.5mm

Novo

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 46J*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.14508	5.5 mm	1000 FPS (305 m/s)	Aprox. 120 disparos	3,1 kg	61 cm	92,5 cm	25 MPa (250 Bar)	Magazine, Bico de Enchimento, Orings Extras



M30C Upper

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 46J*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12391	5.5 mm	1000 FPS (305 m/s)	Aprox. 90 disparos	2,8 kg	61,5 cm	116cm	25 MPa (250 Bar)	Magazine, Bico de Enchimento, Orings Extras, Chave Allen, Base Monotiro



M18 Hammer

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 46J*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12467	5.5 mm	1000 FPS (305m/s)	Aprox. 120 disparos	2,9 kg	48 cm	108 cm	25 MPa (250 Bar)	Orings Extras



PR900W G2

CARABINA PCP - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 23J* / 5.5 mm: 30J*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.10914	4.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 60 disparos	2,2 kg	48 cm	95 cm	20MPa (200 Bar)	Magazine, Bico de Enchimento, Base Monotiro, Orings Extras
1156.10915	5.5 mm	800 FPS (244m/s)	Aprox. 50 disparos					



PR900S G2

CARABINA PCP - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 23J* / 5.5 mm: 30J*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.11661	4.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 60 disparos	2,2 kg	48 cm	95 cm	20MPa (200 Bar)	Magazine, Bico de Enchimento, Base Monotiro, Orings Extras
1156.11662	5.5 mm	800 FPS (244m/s)	Aprox. 50 disparos					



M25 Thunder Black

CARABINA PCP - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 36J* / 5.5 mm: 46J*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.10916	4.5 mm	1100 FPS (335 m/s)	Aprox. 135 disparos	3,7 kg	55 cm	123 cm	25 MPa (250 Bar)	Magazine, Bico de Enchimento, Base Monotiro, Orings Extras
1156.10917	5.5 mm	1000 FPS (305 m/s)	Aprox. 110 disparos					



M22 Uller

CARABINA PCP - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 343* / 5.5 mm: 463*
*Varia conforme chumbinho utilizado



4.5 mm



5.5 mm

CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.10916	4.5 mm	1100 FPS (335 m/s)	Aprox. 100 disparos	3,7 kg	55 cm	111 cm	25 MPa (250 Bar)	Magazine, Base Monotiro, Bico de Enchimento, Orings Extras
1156.10095	5.5 mm	1000 FPS (305 m/s)	Aprox. 85 disparos					

*Pode variar conforme condições de tiro



PP750 Stocker

PISTOLA PCP - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 173* / 5.5 mm: 223*
*Varia conforme chumbinho utilizado



4.5 mm



5.5 mm

CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1423.12383	4.5 mm	800 FPS (244 m/s)	Aprox. 40 disparos	1,4 kg	20,4 cm	40,6 cm	25 MPa (250 Bar)	Magazine, Base Monotiro, Bico de Enchimento, Orings Extras
1423.11870	5.5 mm	700 FPS (213 m/s)	Aprox. 30 disparos					

*Pode variar conforme condições de tiro



PP20 Golden Match

PISTOLA PCP - 4.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 103*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1423.12388	4.5 mm	560 FPS (170 m/s)	Aprox. 80 disparos	1,1 kg	24 cm	42 cm	25 MPa (250 Bar)	Case, Bico de Enchimento, Orings Extras

*Pode variar conforme condições de tiro



Olimpic PP700S-A

PISTOLA PCP - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 173* / 5.5 mm: 223*
*Varia conforme chumbinho utilizado



4.5 mm



5.5 mm

CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1423.10298	4.5 mm	800 FPS (244 m/s)	Aprox. 40 disparos	0,9 kg	27,2 cm	36,5 cm	25 MPa (250 Bar)	Bico de Enchimento, Orings Extras
1423.10117	5.5 mm	700 FPS (213 m/s)	Aprox. 30 disparos					

*Pode variar conforme condições de tiro



CP2 Hybrid

CARABINA/PISTOLA DE CO₂ - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 103* / 5.5 mm: 143*
*Varia conforme chumbinho utilizado



4.5 mm



5.5 mm

CÓDIGO	CALIBRE	TIPO	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.13773	4.5 mm	Pistola	550 FPS (137 m/s)	Aprox. 35 disparos	0,92 kg / 1,54 kg	21 cm / 45 cm	46 cm / 96 cm	Magazine, Base Monotiro, Chave Allen, Orings Extras
1156.9630	5.5 mm	Carabina	650 FPS (167 m/s) 450 FPS (167 m/s) 550 FPS (198 m/s)	Aprox. 35 disparos				

*Pode variar conforme condições de tiro



CP2 Hybrid Camo

Novo

CARABINA/PISTOLA DE CO₂ - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 103* 5.5 mm: 143*
*Varia conforme chumbinho utilizado



4.5 mm



5.5 mm

CÓDIGO	CALIBRE	TIPO	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.14502	4.5 mm	Pistola Carabina	550 FPS (137 m/s) 650 FPS (167m/s)	Aprox. 35 disparos	0,92 kg / 1,54 kg	21 cm / 45 cm	46 cm / 96 cm	Magazine, Base Monotiro, Chave Allen, Orings Extras
1156.14503	5.5 mm	Pistola Carabina	450 FPS (167 m/s) 550 FPS (198m/s)	Aprox. 35 disparos				

*Pode variar conforme condições de tiro



CP300 Defender .50

REVÓLVER CO₂ - .50 (12.7mm)

ENERGIA EM JOULES:
.50 (12.7mm): 253*
*Varia conforme munição utilizada



**EXCLUSIVO PARA
PAINTBALL**



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1423.12505	.50	350 FPS (137 m/s)	Aprox. 20 disparos	730g	13,8 cm	29 cm	Magazine

*Pode variar conforme condições de tiro



A Stoeger AIRGUNS é uma marca do grupo da renomada fabricante de armas Beretta. Suas carabinas de pressão são cuidadosamente desenvolvidas para apresentar um design moderno e inovador, combinando estética e ergonomia para oferecer uma experiência de tiro incomparável. Encontre a combinação perfeita de desempenho e qualidade com os modelos Stoeger e eleve sua experiência no tiro esportivo.





4.5 mm



5.5 mm



ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 243* / 5.5 mm: 393*
*Varia conforme chumbinho utilizado

XM1 Bullpup

CARABINA PCP - 4.5mm / 5.5mm

CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.13334	4.5 mm	1000 FPS (304 m/s)	Aprox. 90 disparos	2,8 kg	45 cm	70 cm	25 MPa (250 Bar)	2 Magazines, Front grip, Trilho Picatinny, Multi Grip System, 2 Apoios de Bochecha, Bico de Enchimento
1156.13335	5.5 mm	920 FPS (280 m/s)	Aprox. 75 disparos					



XM1 S4 Suppressor

CARABINA PCP - 5.5mm


ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 383*
*Varia conforme chumbinho utilizado



Vencedora do RED DOT AWARD* como o melhor design mundial em 2020 em sua categoria.



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.11330	5.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 70 disparos	2,6 kg	72,5 cm	114 cm	20 MPa (200 Bar)	Multi Grip System, Trilho Picatinny, Magazine, Base Monotiro, Orings Extras, Bico enchimento



* O "Red Dot Award" é a premiação mais importante do mundo quando se fala em criação visual. Um júri internacional atribui este selo somente para produtos que realmente impactem e inovem em design.

RX20 S3 Suppressor

CARABINA NITRO PISTON - 4.5mm / 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
4.5 mm: 233 / 5.5 mm: 28,83*
*Varia conforme chumbinho utilizado



4.5 mm



5.5 mm

CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.13333	4.5 mm	900 FPS (274 m/s)	3 kg	36,6 cm	112,2 cm	Multi Grip System
1156.11165	5.5 mm	800 FPS (244 m/s)				



RX20 Dynamic

CARABINA NITRO PISTON - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 28,83*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.11164	5.5 mm	800 FPS (244 m/s)	3 kg	36,6 cm	108 cm	Multi Grip System





KRAL ARMS

A linha de carabinas PCP da fabricante Turca Kral Arms, destaca-se pela agilidade, precisão e potência excepcionais. Com tecnologia avançada e controle de qualidade rigoroso, as carabinas de pressão **KRAL ARMS** redefinem a experiência de tiro.

Puncher Ekinoks W

Novo

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 473*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CASE INCLUSA



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.11658	5.5 mm	920 FPS (280 m/s)	Aprox. 96 disparos	3,95 kg	48 cm	91 cm	20MPa (200 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento, Case rígido, Grip/Bipé

*Pode variar conforme condições de tiro



Puncher Ekinoks S

Novo

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 473*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CASE INCLUSA



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.14488	5.5 mm	920 FPS (280 m/s)	Aprox. 96 disparos	3,55 kg	48 cm	91 cm	20MPa (200 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento, Case rígido, Grip/Bipé

*Pode variar conforme condições de tiro



Puncher Auto W

Novo

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 473*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CASE INCLUSA



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.14489	5.5 mm	920 FPS (280 m/s)	Aprox. 96 disparos	3,65 kg	48 cm	104 cm	20MPa (200 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento, Case rígido, Grip/Bipé

*Pode variar conforme condições de tiro



Puncher Bigmax X Black

Novo

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 783*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.14490	5.5 mm	1200 FPS (365m/s)	Aprox. 100 disparos	4,4 kg	58 cm	106,5 cm	25MPa (250 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento, Case rígido, Grip/Bipé

*Pode variar conforme condições de tiro



Puncher Nish W

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 443*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12537	5.5 mm	900 FPS (274m/s)	Aprox. 96 disparos	3,3 kg	53 cm	100 cm	20MPa (200 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento

*Pode variar conforme condições de tiro



Puncher Nish Synthetic

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 443*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12535	5.5 mm	900 FPS (274m/s)	Aprox. 96 disparos	3,3 kg	53 cm	100 cm	20MPa (200 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento

*Pode variar conforme condições de tiro



Puncher Rambo

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 443*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12539	5.5 mm	900 FPS (274m/s)	Aprox. 72 disparos	3,4 kg	53 cm	91,5 cm	20MPa (200 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento

*Pode variar conforme condições de tiro



Puncher Super Jumbo W

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 443*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.10989	5.5 mm	900 FPS (274m/s)	Aprox. 144 disparos	4 kg	53 cm	114 cm	25 MPa (250 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento, Case rígido, Grip/Bipé

*Pode variar conforme condições de tiro



Puncher Super Jumbo S

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 443*
*Varia conforme chumbinho utilizado



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12543	5.5 mm	900 FPS (274m/s)	Aprox. 144 disparos	3,1 kg	53 cm	97 / 105 cm	25 MPa (250 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento, Case rígido, Grip/Bipé

*Pode variar conforme condições de tiro



Puncher NP 500 Synthetic

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 443*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12540	5.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 144 disparos	3,7 kg	40,7 cm	77 cm	25 MPa (250 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento, Case rígido, Grip/Bipé

**Pode variar conforme condições de tiro*



Puncher Breaker S Skull

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 443*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.12542	5.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 84 disparos	3,3 kg	53,5 cm	73 cm	20 MPa (200 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento

**Pode variar conforme condições de tiro*



Puncher Breaker W

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 443*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.10984	5.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 84 disparos	3,5 kg	53,5 cm	73 cm	20 MPa (200 Bar)	2 magazines, 1 base monotiro e 1 supressor removível

**Pode variar conforme condições de tiro*



Puncher Big Horn

Novo

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 803*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.14485	5.5 mm	1200 FPS (365 m/s)	Aprox. 60 disparos	3,9 kg	58 cm	105 cm	25 MPa (250 Bar)	2 magazines, 1 bipé/grip, 1 case rígido, Bico de enchimento

**Pode variar conforme condições de tiro*



Puncher W

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 443*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.10980	5.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 60 disparos	3,25 kg	48 cm	95 cm	20 MPa (200 Bar)	2 Magazines, Base Monotiro, Bico de enchimento

**Pode variar conforme condições de tiro*



Puncher Mega W Marine

CARABINA PCP - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 443*
**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	AUTONOMIA	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	PRESSÃO MÁX.	ACOMPANHA
1156.14484	5.5 mm	900 FPS (274 m/s)	Aprox. 84 disparos	4 kg	53cm	105 cm	20 MPa (200 Bar)	2 magazines, Bico de enchimento

**Pode variar conforme condições de tiro*





Spring



Nitro

ENERGIA EM JOULES:
5.5 mm: 17J*
**Varia conforme chumbinho utilizado*

Spring / Nitro Black

CARABINA - 5.5mm

TIPO	CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
Spring	1156.7922	5.5 mm	600 FPS (183 m/s)	3 kg	45 cm	103 cm	Alvos de papel, Manual de instruções
Nitro	1156.10087	5.5 mm	600 FPS (183 m/s)	3 kg	45 cm	103 cm	Alvos de papel, Manual de instruções

**Pode variar conforme condições de tiro*



**na versão Nitro*

Nitro Black

CARABINA NITRO PISTON - 5.5mm

- Melhor desempenho, maior durabilidade e menor vibração
- Força de engatilhamento constante
- Melhor Custo x Benefício

Spring / Nitro West

CARABINA - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:

5.5 mm: 17J*

**Varia conforme chumbinho utilizado*



Spring



Nitro

TIPO	CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
Spring	1156.7594	5.5 mm	600 FPS (183 m/s)	2,8 kg	45 cm	103 cm	Alvos de papel, Manual de instruções
Nitro	1156.10088	5.5 mm	600 FPS (183 m/s)	2,8 kg	45 cm	103 cm	Alvos de papel, Manual de instruções

**Pode variar conforme condições de tiro*



**na versão Nitro*

Spring Ranger

CARABINA - 5.5mm

ENERGIA EM JOULES:

5.5 mm: 15J*

**Varia conforme chumbinho utilizado*



CÓDIGO	CALIBRE	VELOCIDADE*	PESO	COMP. CANO	COMP. TOTAL	ACOMPANHA
1156.8502	5.5 mm	500 FPS (152 m/s)	2,5 kg	48 cm	109 cm	Alvos de papel, Manual de instruções

**Pode variar conforme condições de tiro*



A Hori-Zone é uma renomada fabricante de arcos e bestas, que oferece os melhores produtos de arqueria em todo o mundo. Suas balestras são inovadoras, combinando tecnologia avançada, precisão e potência para o tiro esportivo e controle de pragas.

Agora, a Hori-Zone chega ao Brasil com exclusividade pela FXR Armas, em parceria com a consagrada marca Artemis, uma das líderes no mercado brasileiro de tiro esportivo.

Kornet Maxx

BALESTRA COMPOSTA



CÓDIGO	PESO P/ ARMAR	VELOCIDADE*	PESO	COMP. TOTAL	CURSO DA CORDA	ACOMPANHA
1689.12555	210lb	425 FPS	4,2 kg	93 cm	38,1 cm	1 Aljava, 1 Corda auxiliar, 3 Setas, 1 Luneta 4x32 EG, 1 Cera lubrificante, 1 Estribo, 1 Bandoleira

*Pode variar conforme condições de tiro



Quick Strike

BALESTRA COMPOSTA



CÓDIGO	PESO P/ ARMAR	VELOCIDADE*	PESO	COMP. TOTAL	CURSO DA CORDA	ACOMPANHA
1689.12557	185lb	375 FPS	3,7 kg	84 cm	30 cm	1 Aljava, 1 Corda auxiliar, 3 Setas, 1 Luneta 4x32, 1 Cera lubrificante, 1 Estribo

*Pode variar conforme condições de tiro



Rage Elite

BALESTRA RECURVA



CÓDIGO	PESO P/ ARMAR	VELOCIDADE*	PESO	COMP. TOTAL	CURSO DA CORDA	ACOMPANHA
1689.12556	185lb	275 FPS	3 kg	77 cm	28 cm	1 Aljava, 1 Corda auxiliar, 2 Setas, 1 Red Dot, 1 Amortecedor, 1 Cera lubrificante, 1 Estribo

*Pode variar conforme condições de tiro



Rage X

BALESTRA RECURVA



CÓDIGO	PESO P/ ARMAR	VELOCIDADE*	PESO	COMP. TOTAL	CURSO DA CORDA	ACOMPANHA
1689.12558	175lb	265 FPS	3 kg	77 cm	28 cm	1 Aljava, 1 Corda auxiliar, 2 Setas, 1 Luneta 4x32, 1 Cera lubrificante, 1 Estribo

*Pode variar conforme condições de tiro



Setas ARTEMIS

Seta 20"

CARBONO



3 unidades



CÓDIGO	PESO	COMP. TOTAL	MATERIAL	ACOMPANHA
1739.13450	26g	20"	Fibra de Carbono	Ponteira de aço standard

Seta 16"

CARBONO



3 unidades



CÓDIGO	PESO	COMP. TOTAL	MATERIAL	ACOMPANHA
1739.13451	23g	16"	Fibra de Carbono	Ponteira de aço standard

Seta 16"

CARBONO HÍBRIDO



6 unidades



CÓDIGO	PESO	COMP. TOTAL	MATERIAL	ACOMPANHA
1739.13452	24g	16"	Fibra de Carbono Híbrido	Ponteira de aço standard

Ponteira X5

PARA SETA



CÓDIGO	PESO	COMP. TOTAL	MATERIAL	ACOMPANHA
1740.13454	100gr	2"	Aço Inox	3 unidades

Ponteira G5

PARA SETA



CÓDIGO	PESO	COMP. TOTAL	MATERIAL	ACOMPANHA
1740.13453	100gr	2"	Aço Inox	3 unidades



A Nikko Stirling é uma marca líder em óptica para caçadores e atiradores, fornecendo produtos precisos e confiáveis há mais de 60 anos. Suas lunetas, desenvolvidas com tecnologia de ponta e patenteadas, são ideais para carabinas de pressão e armas de fogo, garantindo qualidade e precisão ótica.

Em parceria com a Artemis e com importação exclusiva da FXR Armas, as renomadas lunetas Nikko estão disponíveis no Brasil, trazendo qualidade e desempenho excepcionais para os entusiastas do tiro.

Mountmaster

4-16X50 AO 11MM

MOUNT 22MM
TAMBÉM DISPONÍVEL
PARA COMPRA



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA
1383.12545	4-16x50	4 a 16x (ajustável)	349mm	400 g	50 mm



Mountmaster

3-9X40 AO 11MM

MOUNT 22MM
TAMBÉM DISPONÍVEL
PARA COMPRA



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA
1383.12546	3-9x40	3 a 9x (ajustável)	370mm	394 g	40 mm



Mountmaster Silver Crown

6X40 11MM

MOUNT 22MM
TAMBÉM DISPONÍVEL
PARA COMPRA



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA
1383.12547	6x40	6x (fixo)	317mm	320 g	40 mm



Airking

3-9X42AO 11MM

Luneta Airgun Rated



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA
1383.12548	3-9x42	3 a 9x (ajustável)	325mm	710 g	42 mm



* Uma luneta "Airgun rated" é projetada para resistir ao recuo e vibrações gerados pelo disparo de carabinas de ar comprimido, garantindo durabilidade e precisão consistentes.

Airking

4.5-14X50 AO 11MM

Novo

Luneta Airgun Rated



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA
1383.14492	4.5-14x50	4.5 a 14x (ajustável)	370mm	766 g	50 mm



* Uma luneta "Airgun rated" é projetada para resistir ao recuo e vibrações gerados pelo disparo de carabinas de ar comprimido, garantindo durabilidade e precisão consistentes.

Airking Illuminated

4.5-14X50 AO EG 11MM

Novo

Luneta Airgun Rated



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA
1383.14493	4.5-14x50	4.5 a 14x (ajustável)	370mm	766 g	50 mm



* Uma luneta "Airgun rated" é projetada para resistir ao recuo e vibrações gerados pelo disparo de carabinas de ar comprimido, garantindo durabilidade e precisão consistentes.

Diamond LR

6-24X50 AO 11MM



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA
1383.12553	6-24x50	6 a 24x (ajustável)	390mm	810 g	50 mm



Diamond FFP

6-24X50 AO 11MM

Novo



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA
1383.14491	6-24x50	6 a 24x (ajustável)	390mm	810 g	50 mm



Panamax

3-9X40 AO 11MM - IDEAL PARA ARMAS DE CAÇA

Novo



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA
1383.14497	3-9x40	3 a 9x (ajustável)	310mm	410 g	40 mm



Red Dot NS130

1X30

Novo

PARA SOL



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	NÍVEIS DE BRILHO	COMPRIMENTO	PESO S/BATERIA	PESO C/BATERIA	OBJETIVA	FIXAÇÃO
1437.14495	NS130	1x	10	14,5mm	310 g	320 g	30mm	Trilho 11mm

Red Dot Compact

Novo



CÓDIGO	DIMENSÕES	PESO	OBJETIVA	FIXAÇÃO
1437.14494	14,5 x 5,5 x 7,4 cm	120 g	20x30mm	Trilho 11mm



Mira Óptica FXR

Luneta 3-9x40


COM MOUNT DUPLO DE 11MM



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	DIMENSÕES	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA	FIXAÇÃO	TIPO RETÍCULO
1383.10313	3-9x40	3 a 9x (ajustável)	32 x 6 x 5,5cm	620 g	40 mm	Mount duplo 11 mm	Range Finder (Mil Dot)

Luneta 4-16x50

COM MOUNT DUPLO DE 11MM



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	DIMENSÕES	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA	FIXAÇÃO	TIPO RETÍCULO
1383.10314	4-16 x 50	4 a 16x (ajustável)	37 x 6 x 6,2cm	805 g	50 mm	Mount duplo 11 mm	Range Finder (Mil Dot)

Luneta 6-24x50

COM MOUNT DUPLO DE 11MM



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	DIMENSÕES	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA	FIXAÇÃO	TIPO RETÍCULO
1383.10315	6-24x50	6 a 24x (ajustável)	38,4 x 6 x 6,2cm	812 g	50 mm	Mount duplo 11 mm	Range Finder (Mil Dot)

Luneta 4x20

COM MOUNT DUPLO DE 11MM



CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA	FIXAÇÃO	TIPO RETÍCULO
1383.9306	4x20	Fixo 4x	27 cm	100 g	20 mm	Mount duplo 11 mm	30/30

Luneta 4x32

COM MOUNT DUPLO DE 11MM / 22MM E COM MOUNT ÚNICO DE 11MM



FIX-ADV-124



FIX-ADV-125



FIX-ADV-137

CÓDIGO	MODELO	ZOOM	COMPRIMENTO	PESO	DIÂMETRO OBJETIVA	FIXAÇÃO	TIPO RETÍCULO
1383.9307	FIX - ADV - 124			324 g		Mount duplo 11 mm	
1383.9308	FIX - ADV - 125	Fixo 4x	30 cm	352 g	32 mm	Mount duplo 22 mm	30/30
1383.10083	FIX - ADV - 137			420 g		Mount único 11 mm	

Red Dot

COM MOUNT ÚNICO DE 11MM / 22MM



CÓDIGO	DIMENSÕES	PESO	OBJETIVA	FIXAÇÃO
1437.10316	9,2 x 3,9 x 6,6 cm	230 g	30mm	Mount regulável (11 ou 22 mm)

Mount de Absorção



Mount 11



Mount 22

CÓDIGO	DIMENSÕES	PESO	DIÂMETRO COMPATÍVEL	FIXAÇÃO
1476.11159	12 x 6 x 5 cm	205 g	25 a 30 mm	Mount 22 mm
1476.14094	12 x 6 x 5 cm	205 g	25 a 30 mm	Mount 11 mm

Recarga FXR

Cilindro Scuba 300 Bar

EM FIBRA DE CARBONO* - 3L / 6,8L



3L



6,8L

CÓDIGO	PRESSÃO DE TRABALHO	VOLUME	PESO	ACOMPANHA
1745.13707	300 Bar	3L	2,5 Kg	Torneira DIN + Estação de Recarga Com Mangueira
1745.13708	300 Bar	6,8L	4,5 Kg	

*Composição: Alumínio, fibra de vidro e fibra de carbono. Acabamento liso em resina.

Compressor 110/220

SCUBA / PCP



ATENÇÃO

Aproximadamente 58 min para encher um cilindro Scuba 6,8L



110V



220V


CÓDIGO	ALIMENTAÇÃO	PRESSÃO MÁXIMA	POTÊNCIA	PESO
1310.12494	110V	30 MPa / 300 Bar / 4350 PSI	1,8KW	17 Kg
1310.12495	220V			16 Kg

Compressor Trivolt

PORTÁTIL

ATENÇÃO

Exclusivo para enchimento de cilindro de PCP ou cilindro portátil (scuba) de até 0,5L



CÓDIGO	ALIMENTAÇÃO	PRESSÃO MÁXIMA	POTÊNCIA	PESO
1310.10963	12V 110V 220V	30 MPa / 300 Bar / 4350 PSI	300W	9 Kg

Bomba Manual PCP

INOX - PÉS DOBRÁVEIS



SISTEMA 4 ESTÁGIOS

Maior rapidez e menor esforço para encher sua PCP



CÓDIGO	PRESSÃO MÁXIMA	DIMENSÕES	PESO
1409.12493	300 Bar / 30MPa / 4350 PSI	65 x 18 cm	2,5 Kg

Bomba Manual PCP

INOX - PÉ FIXO



CÓDIGO	PRESSÃO MÁXIMA	DIMENSÕES	PESO
1409.10971	300 Bar / 30MPa / 4350 PSI	59 x 27 cm	1,85 Kg

CHUMBINHOS ARTEMIS®

Os chumbinhos Artemis foram desenvolvidos especialmente para serem utilizados em carabinas de pressão de alto padrão. O processo de fabricação por estampagem contribui para um excelente desempenho em termos de precisão, velocidade, impacto e expansão.

Com alto padrão de qualidade e valores acessíveis, os chumbinhos Artemis são perfeitos tanto para o tiro esportivo quanto para atividades de caça

Destroyer



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.12521	6.35 mm	200	37	2,4 g

Flat



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.12518	4.5 mm	250	8,48	0,55 g

Flat



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.12519	5.5 mm	250	17	1,10 g

Pointed



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.12520	5.5 mm	250	18	1,15 g

Hollow Point



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.12522	5.5 mm	250	18	1,15 g

Round 9



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.11905	9 mm	100	80,97	5,24 g

Round 762




CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.11906	7.62 mm	150	45,68	2,96 g

Round 635



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.12500	6.35 mm	150	25,46	1,65 g

CHUMBINHOS E ESFERAS



Match



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.10318	5.5 mm	125	17,74	1,15 g

Hollow Point



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.11328	5.5 mm	125	15,5	1,0 g
1344.11904	6.35 mm	200	33,95	2,2 g

Tomahawk



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.9006	5.5 mm	125	17,13	1,11 g

Phanton



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.8927	5.5 mm	125	15,5	1,0 g

Phanton



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.8926	4.5 mm	250	8,64	0,56 g

Speedy



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.	GRAINS	PESO
1344.9622	5.5 mm	100	10,80	0,70 g

Esfera de aço



4.5MM

AIRGUNS



CÓDIGO	CALIBRE	QUANT.
1465.10970	4.5 mm (,177)	450 esferas

H&N

Hornet



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11903	5.5mm	200	16,20	1,05 g




Grizzly



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11150	6.35mm	150	31	2,02 g
1344.11151	9mm	60	82	5,31 g

Slug HP II



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.14518	6.35 mm	120	28	1,81 g
1344.14519	6.35 mm	120	32	2,07 g
1344.14520	6.35 mm	120	36	2,33 g

Field Target Trophy




CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11148	4.5 mm	500	8,64	0,56 g
1344.11452	6.35 mm	200	20,06	1,30 g

Field Target Trophy Power*



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11144	4.5 mm	300	8,8	0,57 g
1344.11145	5.5 mm	200	14,66	0,95 g

Barracuda



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11457	5.5 mm	200	21,14	1,37 g
1344.11146	6.35 mm	150	30,86	2 g

Barracuda Power*



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11147	5.5 mm	200	21,14	1,37 g

Barracuda Hunter Extreme



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11143	5.5 mm	200	18,52	1,20 g
1344.11149	6.35 mm	150	28,24	1,83 g

Terminator



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11152	4.5 mm	400	7,25	0,47 g
1344.11153	5.5 mm	200	16,36	1,06 g

Excite Plinking



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11156	4.5 mm	500	7,25	0,46 g
1344.11157	5.5 mm	250	12,81	0,83 g

Excite Hammer



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11453	5.5 mm	250	14,66	0,95 g

Excite Coppa-Spitzkugel



CÓDIGO	CALIBRE	QUANTIDADE	GRAINS	PESO
1344.11154	4.5 mm	500	7,56	0,49 g

*PowerCoat: A H&N introduziu este acabamento de superfície galvanizada para seus projéteis nos anos 90 e tem se mostrado eficaz desde então. Esse aprimoramento proporciona chumbinhos até 20% mais duros do que os chumbinhos tradicionais, proporcionando mais poder de perfuração com o mesmo peso. O encapsulamento completo do núcleo do chumbo também evita formação de impurezas no chumbinho. Design aerodinâmico diferenciado, com grande poder de impacto e penetração.

Kits de Limpeza



Kit Universal

62 PEÇAS



CÓDIGO	APLICAÇÃO	ACOMPANHA
1843.13825	Armas de fogo curtas e longas	6 hastes de latão, 13 entalhes de latão, 4 pontas de latão com fenda, 9 esfregões, 14 escovas de bronze, 3 protetores de cano, 3 escovas multiuso, 3 adaptadores de latão, 4 panos de polimento, 50 panos para limpeza cano, 1 frasco de óleo (vazio)

Kit p/ Pistola e Revólver

16 PEÇAS



CÓDIGO	APLICAÇÃO	CALIBRES	ACOMPANHA
1843.13834	Pistolas e revólveres	.22, .357, .38, .380, 9mm, .40, .44, .45	5 escovas de latão, 5 esfregões, 2 passadores de lenço, 2 varetas, 1 cabo p/ vareta

Kit Para Fuzil / Carabina

10 PEÇAS



CÓDIGO	APLICAÇÃO	CALIBRES	ACOMPANHA
1843.13824	Fuzis e carabinas	.223 / 5.56 / .22 / 5.5mm	1 escova de latão, 1 escova de câmara, 1 frasco para óleo, 2 porta lenço, 4 varetas, 1 escova de nylon ponta dupla

Kit Para Carabina

6 PEÇAS



4.5 mm



5.5 mm



6.35 mm



7.62 mm



9 mm

CÓDIGO	APLICAÇÃO	CALIBRES	ACOMPANHA
1843.13829	Carabinas	4.5mm	1 escova de latão, 1 escova de nylon, 1 esfregão, 1 porta lenço, 25 lenços para limpeza, 3 hastes
1843.13830		5.5mm	
1843.13831		6.35mm	
1843.13832		7.62mm	
1843.13833		9mm	

Boresnake 12Ga

PARA ESPINGARDAS



CÓDIGO	CALIBRE	COMPRIMENTO	LARGURA
1844.13826	12Ga	184cm	4cm

Boresnake 20Ga

PARA ESPINGARDAS



CÓDIGO	CALIBRE	COMPRIMENTO	LARGURA
1844.13827	20Ga	184cm	4cm

Boresnake 22

PARA RIFLES E CARABINAS



CÓDIGO	CALIBRE	COMPRIMENTO	LARGURA
1844.13828	22	184cm	2cm



Carabina Nitro Piston
4.5mm/5.5mm
Gás Ram 60kg
Peso de 2,5kg
Comprimento de 107cm
Muzzle break integrado
Conjunto de mira com
fibra óptica
Coronha Thumbhole




A GR800S Blade é a linha de entrada da Artemis, equipada com gás ram de 60kg de fábrica, que garante um ótimo desempenho. A estrutura é construída em aço oxidado, conferindo-lhe robustez e durabilidade, enquanto a coronha sintética no estilo thumbhole proporciona um design ergonômico e confortável. Essas características fazem da GR800S Blade a melhor opção para entusiastas do tiro que buscam desempenho e custo/benefício.

GR800S BLADE

SEJA UM LOJISTA FXR

Entregue **o melhor** do mundo do tiro esportivo para os seus **clientes**.

Entre em contato em
(47) 3340-3770
ou se cadastre escaneando
o QR Code abaixo



FXR®

O MAIOR MIX DE ARMAS DE PRESSÃO DO BRASIL



📍 Rua São Paulo, 2478 • Itoupava Seca • Blumenau/SC • Brasil • CEP 89030-000
☎ +55 (47) 3340 3770 🌐 www.fxrarmas.com.br ✉ contato@fxrarmas.com.br
📱 @fxrarmas 📘 FXR Armas 📺 FXR Armas